



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

10.10.2019 № 05-12-1/1191

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Мир устройств» (УНП 192736239, акт от 27.09.2019 № 4869) **выявлена опасная продукция:**

перчатки трикотажные хлопкоэфирные с маркировкой 67769, изготовитель ООО ПТК «Леон» (Российская Федерация, г. Москва), импортер в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «Мир устройств».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункту 1 пункта 4.3 статьи 4) по показателю безопасности «устойчивость к истиранию» (показатель составил 299 оборотов при норме не менее 350 оборотов).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «16» октября 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

перчаток трикотажных хлопкоэфирных с маркировкой 67769, изготовитель ООО ПТК «Леон» (Российская Федерация, г. Москва).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка