

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail : mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

22.12 20 22г. № 12-01/520  
На № \_\_\_\_\_

*Направляется по СМДО*

Главным врачам  
областных ЦГЭиОЗ,  
Минского городского ЦГЭ,  
ГУ «ЦГиЭ Управления делами  
Президента Республики Беларусь»

### О направлении предписаний

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по поручению Министерства здравоохранения направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных предписание Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 14.12.2022 № 06-11-123/1161.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул





Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старобельскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
т.л. +375 17 379 62 13, факс +375 17 362 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиенский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 362 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

### ПРЕДШСАНЦЕ

Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции, прекращении  
действия на территории  
Республики Беларусь документа  
об оценке соответствия, об  
изъятии (отзыве из обращения)  
продукции**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта открытого акционерного общества «Ясель» г. Гродно (УИН 500110597, акт проверки от 06.12.2022 № 402ПТ22150) **выявлена опасная продукция:**

табурет модель Т93, артикул Т93Б, изготовитель ООО «НИКА» (Росенбейская Федерация, г. Нжебек), поставщик/импортер в Республику Беларусь ООО «Цалкам» (УИН 691432601, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункта 3 статьи 5) по химической и сапигарно-гигиенической безопасности: поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, за исключением: невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях: отверстий в местах установки фурнитуры; кромок плит, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть», фактически невидимая при эксплуатации нижняя поверхность (по пласти) накладного штипового сиденья не имеет защитного или защитно-декоративного покрытия.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.02169/19 на серийный выпуск мебели бытовой для сиденья, на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции ООО «Центр Экспертиз «Атрибут» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 26.04.2019 по 25.04.2024.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

1. С «~~22~~» ~~сентября~~ 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

табуретов модель ТЭЭ, изготовитель ООО «ИЖКА» (Российская Федерация, г. Ижевск).

2. Прекратить с «~~22~~» ~~сентября~~ 2022 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.02169/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ОАО «Ясень» г. Гродно, ООО «Цалкам» - табуретов модель ТЭЭ, изготовитель ООО «ИЖКА» (Российская Федерация, г. Ижевск), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ОАО «Ясень» г. Гродно, ООО «Цалкам» - Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космопавтов, 66, [gnp\\_grodno@gosstandart.gov.by](mailto:gnp_grodno@gosstandart.gov.by)) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания:

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать нечерновые меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

д.с.и.н. с.б.н.

