

УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_

Сфера контроля (надзора): соблюдение субъектами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в организациях здравоохранения, иных организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность (далее – организации).

| Дата начала заполнения |       |     | Дата завершения заполнения |       |     | Дата направления |       |     |
|------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|------------------|-------|-----|
| число                  | месяц | год | число                      | месяц | год | число            | месяц | год |
|                        |       |     |                            |       |     |                  |       |     |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки ☐ (выборочной ☐, внеплановой ☐);

для использования при планировании проверок ☐.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Форма собственности \_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_  
 Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон  
 представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОСЭТ);

2. специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 130 (далее – ССЭТ);

3. Инструкция о порядке обращения с медицинскими отходами, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 2 сентября 2024 г. № 137/44 (далее – Инструкция).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

| №<br>п/п | Формулировка требования,<br>предъявляемого к<br>проверяемому субъекту | Структурные<br>элементы<br>нормативных<br>правовых актов,<br>технических<br>нормативных<br>правовых актов,<br>устанавливающих<br>требования | Сведения о<br>соблюдении<br>проверяемым<br>субъектом<br>требований |     |              |                           | Примечание<br>(пояснение) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------------|
|          |                                                                       |                                                                                                                                             | да                                                                 | нет | не требуется | количественный показатель |                           |
|          |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |              |                           |                           |

| Раздел 1. Общие положения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 1.1.                      | <p>Техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт зданий и помещений организаций, инженерных систем, в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования, проводятся в зависимости от их санитарно-технического состояния в соответствии с планом мероприятий, разработанным и утвержденным руководителем организации, и с учетом дефектного акта и (или) проектной документации в случаях, когда из разработка (составление) предусмотрена законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности</p> | п. 2 ССЭТ |  |  |  |  |
| 1.2.                      | <p>В организации разработана и утверждена руководителем программа производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | п. 3 ССЭТ |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|      | <p>противоэпидемических мероприятий.</p> <p>Оценка выполнения мероприятий, включенных в программу производственного контроля, осуществляется руководителем или назначенным им ответственным лицом не реже одного раза в год</p>                                                                                                            |                         |  |  |  |  |  |
| 1.3. | <p>Руководителем определен порядок проведения административных обходов (периодичность, состав комиссии, в том числе привлечение представителей органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, порядок ведения документации).</p> <p>Административные обходы проводятся в соответствии с утвержденным порядком</p> | п. 3 ССЭТ               |  |  |  |  |  |
| 1.4. | <p>Имеется действующее положительное санитарно-гигиеническое заключение по результатам проведения санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения</p>                                                                                                              | п. 4 ССЭТ               |  |  |  |  |  |
| 1.5. | <p>Территория организации содержится в чистоте</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | п. 17 ОСЭТ<br>п. 2 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.6. | <p>Минимальный состав и площади помещений соответствуют санитарным нормам и правилам, утверждаемым</p>                                                                                                                                                                                                                                     | п. 12 ССЭТ              |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                   | Министерством здравоохранения                                                                                                                                                                   |                                       |  |  |  |  |  |
| 1.7.                                                                                                              | Ограничено использование (не используются) ртутных термометров, в том числе для измерения температуры тела                                                                                      | п. 3 ОСЭТ<br>п. 18 ССЭТ               |  |  |  |  |  |
| 1.8.                                                                                                              | В организации проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия в порядке установленном законодательством                                                                                   | п. 19 ССЭТ                            |  |  |  |  |  |
| 1.9.                                                                                                              | На территории, в зданиях и помещениях предусмотрены условия по безбарьерной среде жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата   | п. 20 ССЭТ                            |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 2. Требования к микроклимату, воздушной среде, освещению, водоснабжению и водоотведению организации</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                                                                                              | При эксплуатации системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений обеспечиваются нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды, установленные актами законодательства | пп.16. 18 ОСЭТ<br>п. 43 ССЭТ          |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                                                                                              | Уровни физических, химических и биологических факторов, естественного и (или) искусственного освещения в помещениях и периодичность их контроля соответствуют требованиям актов                 | пп. 16, 18, 20, 21 ОСЭТ<br>п. 44 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|      | законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Помещения с постоянным пребыванием работников, пациентов имеют естественное освещение                                                                                                                                                                                                                                                                                       | п. 29 ОСЭТ<br>п. 45 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Созданы условия для обеспечения питьевого режима пациентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | п. 49 ССЭТ               |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Элементы естественной вентиляции находятся в исправном состоянии и содержатся в чистоте                                                                                                                                                                                                                                                                                     | п. 19 ОСЭТ<br>п. 53 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Уровень микробной обсемененности воздушной среды помещений организаций в зависимости от их функционального назначения и класса чистоты соответствует значениям, установленным актами законодательства                                                                                                                                                                       | п. 63 ССЭТ               |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Имеются паспорта на все действующие и принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки                                                                                                                                                                                                                                                                                   | п. 19 ОСЭТ               |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Профилактический ремонт, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений организаций проводится с учетом рекомендаций их производителя, проектных организаций и организаций, проводящих паспортизацию систем вентиляции, но не реже одного раза в три года. Устранение текущих неисправностей, дефектов систем вентиляции и кондиционирования | п. 19 ОСЭТ<br>п. 64 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                      | проводится<br>безотлагательно                                                                                                                                                                                                             |                              |  |  |  |  |  |
| 2.9.                                                                                 | Резервное горячее<br>водоснабжение<br>предусмотрено в<br>помещениях организации<br>в соответствии с ССЭТ                                                                                                                                  | п. 65 ССЭТ                   |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 3. Требования к мебели, оборудованию, режиму уборок и бельевому режиму</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |
| 3.1.                                                                                 | Внутренняя отделка<br>помещений выполнена в<br>соответствии с<br>функциональным<br>назначением помещений,<br>в том числе в лечебных<br>помещениях из<br>влагостойких материалов,<br>устойчивых к моющим и<br>дезинфицирующим<br>средствам | п. 7 ОСЭТ<br>пп. 38, 39 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.2.                                                                                 | Мебель в лечебных<br>помещениях, поверхности<br>дверей, окон,<br>нагревательных приборов,<br>допускают возможность<br>проведения влажной<br>уборки и дезинфекции                                                                          | пп. 52, 79 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 3.3.                                                                                 | Содержание и<br>эксплуатация<br>оборудования<br>соответствуют<br>инструкции по его<br>эксплуатации                                                                                                                                        | п. 8 ОСЭТ                    |  |  |  |  |  |
| 3.4.                                                                                 | Медицинские изделия для<br>очистки воздуха<br>применяются в<br>помещениях организации,<br>указанных в ССЭТ                                                                                                                                | п. 69 ССЭТ                   |  |  |  |  |  |
| 3.5.                                                                                 | Эндоскопические<br>отделения оснащены<br>достаточным количеством<br>эндоскопов и (или)<br>моечных машин,<br>специализированных<br>емкостей в целях<br>обеспечения возможности<br>проведения циклов                                        | п. 71 ССЭТ                   |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
|      | дезинфекции, очистки, стерилизации или дезинфекции высокого уровня (перед использованием у пациентов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |  |
| 3.6. | В лечебных помещениях, перечисленных в ССЭТ, умывальники оборудованы кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и настенными локтевыми (бесконтактными) дозирующими устройствами с жидким мылом и антисептиком. В иных лечебных помещениях умывальники оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом и антисептиком. В помещениях, не являющихся лечебными, – дозирующими устройствами с жидким мылом | п. 33 ОСЭТ<br>пп. 73, 74 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Наполнение флакона (емкости) жидким мылом или антисептиком проводится после его мытья, дезинфекции и высушивания. Отсутствуют пустые дозирующие устройства для жидкого мыла и антисептика                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 75 ССЭТ                    |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Многоразовые полотенца используются работниками индивидуально в течение рабочей смены либо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | п. 75 ССЭТ                    |  |  |  |  |  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|              | используются<br>одноразовые полотенца                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |  |  |  |  |  |
| 3.9.         | Туалеты оснащены унитазом, умывальником с дозирующим устройством с жидким мылом, крепежными устройствами с туалетной бумагой, мусорными ведрами и ершиками у каждого унитаза, электрополотенцем или держателем (кассетой, диспенсером) с одноразовыми бумажными салфетками. Ершики находятся в емкости с раствором дезинфицирующего средства | п. 23 ОСЭТ<br>п. 77 ССЭТ            |  |  |  |  |  |
| 3.10.<br>(Б) | Созданы условия для мытья и дезинфекции суден и (или) детских горшков                                                                                                                                                                                                                                                                        | п. 77 ССЭТ                          |  |  |  |  |  |
| 3.11.        | Отсутствует с дефектами покрытия и (или) неисправная мебель, санитарно-технические изделия и оборудование, медицинские изделия                                                                                                                                                                                                               | п. 3 ОСЭТ<br>п. 78 ССЭТ             |  |  |  |  |  |
| 3.12.        | Помещения организации и находящиеся в них медицинские изделия, мебель, санитарно-технические изделия и оборудование, прочие объекты окружающей среды содержатся в чистоте                                                                                                                                                                    | пп. 3, 20, 23<br>ОСЭТ<br>п. 80 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.13.        | В организации проводятся текущие и генеральные уборки. Имеется утвержденный руководителем организации порядок проведения уборок                                                                                                                                                                                                              | пп. 82, 83, 85,<br>86, 87, 88 ССЭТ  |  |  |  |  |  |
| 3.14.        | Организация обеспечена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | п. 6 ОСЭТ                           |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|       | уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь используется строго по назначению и отдельно для пола и выше пола, имеет четкую маркировку, хранится упорядочено в специально выделенных помещениях/ шкафу. Инвентарь используется после дезинфекции, ополаскивания и сушки | п. 89 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Выделен отдельный уборочный инвентарь для помещений, предусмотренных ССЭТ. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря                                                                                                         | п. 6 ОСЭТ<br>п. 90 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Контроль проведения уборки осуществляется в рамках программы производственного контроля с проведением микробиологического мониторинга объектов внешней среды                                                                                                          | п. 93 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 3.17. | При проведении уборок работники используют СИЗ и СО                                                                                                                                                                                                                   | п. 94 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Стирка белья, СО, полотенца, салфеток организации осуществляется в прачечной в составе организации, прачечной общего типа или в мини-прачечной в соответствии с требованиями актов законодательства                                                                   | п. 96 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Стирка СО, полотенца, салфеток осуществляется отдельно от белья пациентов                                                                                                                                                                                             | п. 97 ССЭТ              |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Белье из инфекционных, противотуберкулезных,                                                                                                                                                                                                                          | п. 98 ССЭТ              |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
|       | <p>дерматовенерологических, обсервационных отделений, отделений гнойной хирургии, палат для пациентов – носителей мультирезистентных штаммов микроорганизмов, а также белье, загрязненное биологическими жидкостями пациента, перед стиркой и (или) в процессе стирки подвергаются дезинфекции</p> |                              |  |  |  |  |
| 3.21. | <p>Транспортировка чистого и грязного белья осуществляется в упакованном виде в отдельной таре для чистого и грязного белья</p>                                                                                                                                                                    | <p>пп. 99–100<br/>ССЭТ</p>   |  |  |  |  |
| 3.22. | <p>Тара для белья содержится в чистоте, подвергается дезинфекции, не имеет дефектов, содержит маркировку с указанием транспортируемого белья, его принадлежности к отделению</p>                                                                                                                   | <p>п. 100 ССЭТ</p>           |  |  |  |  |
| 3.23. | <p>Чистое белье хранится в бельевых помещениях для чистого белья, оборудованных полками (стеллажами) с покрытием, устойчивым к моющим и дезинфицирующим средствам / специально выделенном для этих целей шкафу</p>                                                                                 | <p>пп. 101, 102<br/>ССЭТ</p> |  |  |  |  |
| 3.24. | <p>(Б) Суточный запас чистого белья в отделениях хранится в условиях, исключающих загрязнение</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>п. 103 ССЭТ</p>           |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3.25. | (Б) Смена нательного, постельного белья и одежды пациентам проводится регулярно по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 суток, Смена белья в ожоговом отделении (палате) – не реже одного раза в трое суток, в условиях реанимационных палат — не реже одного раза в сутки, в асептических отделениях - не реже одного раза в сутки после гигиенической обработки кожных покровов. Смена полотенец и нательного белья родильницы проводится ежедневно, постельного белья – один раз в 3 дня, при загрязнении немедленно. Смена постельного белья в отделении гемодиализа осуществляется после каждой процедуры диализа | пп. 104–105, 171, 172, 181, 194, 213 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.26. | При работе с грязным бельем работники используют специально выделенные СИЗ и СО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п. 106 ССЭТ                               |  |  |  |  |  |
| 3.27. | Сбор грязного белья осуществляется в отдельную тару и транспортируется в бельевые помещения для грязного белья / в специально выделенном для этих целей шкафу (таре). Хранение грязного белья в палатах не допускается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | п. 106, 188 ССЭТ                          |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергаются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | п. 107 ССЭТ                               |  |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                                   | дезинфекции в случае, предусмотренных ССЭТ                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |  |  |  |  |
| 3.29.                                                             | Поверхность гигиенического покрытия мебели и медицинских изделий, которые контактировали с кожными покровами пациента при проведении медицинских вмешательств, а также при загрязнении перед приемом следующего пациента обрабатываются дезинфицирующим средством                       | п. 108 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 4. Требования к обеспечению безопасности работников</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
| 4.1.                                                              | Определен порядок инструктажа (обучения) работников по соблюдению ССЭТ с последующим принятием зачета. Инструктаж (обучение) и зачет проводится при поступлении на работу и далее не реже одного раза в год                                                                             | п. 8 ССЭТ   |  |  |  |  |  |
| 4.2.                                                              | Отдельные категории работников организаций, аптек проходят обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством труда и социальной защиты | п. 9 ССЭТ   |  |  |  |  |  |
| 4.3.                                                              | Отдельные категории работников (работники объектов питания,                                                                                                                                                                                                                             | п. 9 ССЭТ   |  |  |  |  |  |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                   | плавательных бассейнов и прачечных, водопроводных сооружений и канализационного хозяйства) проходят гигиеническое обучение                                                                                                                                                                              |             |  |  |  |  |  |
| 4.4.                                                                                              | В организации созданы условия для раздельного хранения в шкафах личной одежды, обуви и СО, сменной обуви работников. Хранение СО осуществляется раздельно с учетом видов деятельности работников в изолированных секциях шкафов (гардеробных)                                                           | п. 109 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.5.                                                                                              | На рабочих местах обеспечен запас СИЗ и СО                                                                                                                                                                                                                                                              | п. 109 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.6.                                                                                              | Выполняются требования к использованию СИЗ, СО, проведению антисептики рук в соответствии с приложением 2 ССЭТа                                                                                                                                                                                         | п. 109 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.7.                                                                                              | Предусмотрено безопасное отсечение или снятие игл от шприцов                                                                                                                                                                                                                                            | п. 110 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 5. Требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
| 5.1.                                                                                              | Дезинфекция, ПСО и оценка качества, стерилизация и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества проводится с использованием химически, физических, бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов в соответствии с актами законодательства и инструкцией | п. 111 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|      | производителя                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Методы, способы дезинфекции, ПСО и стерилизации выбираются в зависимости от особенностей медицинских изделий, обрабатываемых поверхностей, материалов и иных объектов дезинфекции с учетом складывающейся в организации ситуации и в соответствии с инструкцией производителя | п. 112 ССЭТ     |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Медицинские изделия многократного применения после дезинфекции, ПСО, стерилизации хранятся в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами                                                                                                                    | п. 71, 113 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Медицинские изделия одноразового применения после использования дезинфицируются; повторно не используются                                                                                                                                                                     | п. 114 ССЭТ     |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Запрещены к использованию простерилизованные медицинские изделия с истекшим сроком хранения либо хранившиеся с нарушениями условий сохранения стерильности                                                                                                                    | п. 115 ССЭТ     |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Для дезинфекции, ПСО и стерилизации используются медицинская техника, емкости, упаковочные материалы, индикаторы контроля стерилизации, разрешенные для этих целей и в соответствии с                                                                                         | п. 116 ССЭТ     |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|      | инструкцией<br>производителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Имеются отдельные<br>умывальники с подводкой<br>горячей и холодной воды<br>для промывания<br>медицинских изделий<br>после проведения<br>дезинфекции и ПСО                                                                                                                                                                                                                                                                               | п. 116 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Для проведения<br>хирургических операций<br>и вмешательств,<br>перевязок, забора крови<br>из пальца, оказания<br>гинекологической,<br>урологической,<br>стоматологической<br>(хирургической,<br>терапевтической)<br>используются<br>медицинские изделия,<br>простерилизованные и<br>упакованные на одного<br>пациента (одну операцию,<br>одну перевязку) в<br>индивидуальные наборы и<br>(или) упаковки                                 | п. 117 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Мелкий<br>стоматологический<br>инструментарий, в том<br>числе эндодонтический,<br>простерилизованный не в<br>индивидуальных<br>упаковках, используется<br>индивидуально в течение<br>одной рабочей смены<br>после вскрытия<br>стерильной упаковки.<br>Взятие мелкого<br>стоматологического<br>инструментария на<br>каждого пациента<br>осуществляется<br>стерильным пинцетом<br>(простерилизованным<br>индивидуально или в<br>наборе со | п. 117 ССЭТ |  |  |  |  |  |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                 | стоматологическим инструментом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 6. Требования к обращению с медицинскими отходами</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |  |  |  |  |  |
| 6.1.                                                            | Проводится регистрация процедуры дезинфекции с указанием режима, даты и времени начала и окончания, названия отделения, из которого доставлены отработанные медицинские изделия (при использовании установки с паровым или другим физическим методом дезинфекции). Результаты документирования процедуры дезинфекции сохраняются в течение одного года после процесса дезинфекции                                                                             | п. 131 ССЭТ, п. 37 Инструкции                                 |  |  |  |  |  |
| 6.2.                                                            | Для сбора и транспортировки медицинских отходов используется: одноразовая и (или) непрокалываемая многоразовая тара. Одноразовая тара (пакеты) располагается внутри многоразовой тары; непрокалываемая одноразовая тара, снабженная плотно прилегающей крышкой и (или) иглосъемниками для сбора острых, колющих и режущих медицинских отходов. Транспортировка биологических (за исключением мочи) и патологических жидкостей с целью последующей дезинфекции | пп. 132, 134, 137, 140, 143 ССЭТ, пп. 6, 8, 10, 15 Инструкции |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | осуществляется в герметичной влагостойкой таре с крышкой, исключающей самопроизвольное вскрытие                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |  |  |  |  |
| 6.3. | Одноразовая и (или) многоразовая тара с медицинскими отходами, подготовленная к транспортировке из отделения организации, имеет маркировку с указанием отделения, даты сбора медицинских отходов в тару, наименования и (или) кода отхода в соответствии с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь                                               | пп. 132, 141, 142 ССЭТ, п. 12, 20 Инструкции  |  |  |  |  |
| 6.4. | Многоразовая тара для сбора и транспортировки отработанных медицинских изделий дезинфицируется после каждого ее опорожнения                                                                                                                                                                                                                                          | п. 133 ССЭТ, п. 13 Инструкции                 |  |  |  |  |
| 6.5. | В местах временного хранения медицинских отходов созданы условия, исключающие прямой контакт с медицинскими отходами пациентов и работников (специально выделенное место, помещение, шкаф или другое).<br>Временное хранение тары с биологическим материалом осуществляется в специально выделенном холодильном (морозильном) оборудовании, за исключением удаленных | пп. 138, 144, 147 ССЭТ, пп. 23, 24 Инструкции |  |  |  |  |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                    | зубов и их остатков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |  |  |  |  |  |
| 6.6.                                                                                               | <p>Дезинфекция остатков ИЛС, содержащих живые микроорганизмы, осуществляется в соответствии с инструкцией производителя.</p> <p>Отработанные растворы средств дезинфекции отводятся (сбрасываются) в централизованные системы водоотведения (канализацию) после разбавления водой в пропорции не менее 1:1.</p> <p>После проведения медицинских вмешательств и отбора биопсийного, секционного материала для патологоанатомических исследований биологический материал сжигается и (или) захоранивается в соответствии с актами законодательства.</p> <p>Уничтожение ЦЛС проводится с использованием высокотемпературных технологий</p> | <p>пп. 135, 136, 139, 148 ССЭТ, пп. 44, 48, 51, 57 Инструкции</p> |  |  |  |  |  |
| 6.7.                                                                                               | Работа с медицинскими отходами проводится в СИЗ и СО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | п.146 ССЭТ                                                        |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 7. Отдельные требования к профилактике инфекционных заболеваний, в том числе гси (Б)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |  |  |
| 7.1                                                                                                | Санитарная обработка пациентов проводится в порядке установленном ССЭТ и соответствии с приложением 4 ССЭТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | пп. 150, 162, 177 ССЭТ                                            |  |  |  |  |  |
| 7.2.                                                                                               | После выполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | п. 155 ССЭТ                                                       |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
|      | срочного (неотложного медицинского вмешательства в асептической операционной, асептическом перевязочном кабинете пациенту с ГСИ проводится заключительная дезинфекция                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  |
| 7.3. | Ввозимая и вносимая мебель и медицинская техника в операционный блок, малую операционную, перевязочные, процедурные кабинеты, палаты анестезиологии и реанимации, палаты ожогового отделения дезинфицируются. Наружные поверхности вносимых в асептические отделения (палаты) медицинских изделий, упаковки этих изделий и лекарственных средств подвергаются дезинфекции | пп. 156, 174, 176 ССЭТ |  |  |  |  |
| 7.4. | В помещении операционной отсутствуют медицинская техника (за исключением установленных стационарно или на консолях) и медицинские изделия, которые не используются во время операций                                                                                                                                                                                      | п. 157 ССЭТ            |  |  |  |  |
| 7.5. | При подготовке и проведении операции работники используют необходимый набор СИЗ и СО, проводят хирургическую обработку рук                                                                                                                                                                                                                                                | пп. 158, 159 ССЭТ      |  |  |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 7.6.        | При проведении перевязки медицинский работник использует чистый нестерильный халат, головной убор, СИЗ органов дыхания и глаз, стерильные перчатки, непромокаемый фартук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 161 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.7.        | Стол для стерильных медицинских изделий для проведения операций или перевязки накрывается непосредственно перед хирургической операцией или перевязкой индивидуально на одну операцию или перевязку в порядке установленном ССЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | п. 163 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.8.<br>(Б) | При применении аппаратов ИВЛ гигиенический уход за полостью рта пациента проводится с использованием стерильных медицинских изделий, для интубации применяются стерильные одноразовые интубационные (эндотрахеальные) трубки, для аспирации отделяемого из интубационной трубки пациентов используют стерильные одноразовые отсасывающие катетеры и (или) системы, позволяющие проводить санацию без нарушения герметичности дыхательного контура. В увлажнителях аппаратов ИВЛ используется стерильная дистиллированная вода | п. 165 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 7.9.  | Катетеризация мочевого пузыря проводится с использованием стерильных перчаток, растворов и медицинских изделий                                                                                                                                                                                             | п. 166 ССЭТ  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | При катетеризации сосудов фиксация катетера проводится с применением стерильных материалов (повязок, наклеек)<br>Осмотр места введения катетера проводится ежедневно                                                                                                                                       | п. 167 ССЭТ  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | При проведении внутриполостных ультразвуковых исследований используются одноразовые защитные оболочки для датчиков на каждого пациента                                                                                                                                                                     | п. 152 ССЭТ  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Перед размещением пациента в асептической палате (асептической палатке) проводится ее генеральная уборка и вентилирование воздухом после обработки гепафильтрами                                                                                                                                           | пп. 176 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.13. | При переводе на стерильный режим в асептической палате (асептической палатке) использование предметов личной гигиены осуществляется после их стерилизации, косметических средств – после дезинфекции поверхности невскрытой потребительской упаковки промышленного изготовления;<br>пациент обеспечивается | п. 178 ССЭТ  |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
|       | стерильным нательным, постельным бельем, одеждой, предметами ухода и личной гигиены; гигиеническая обработка кожных покровов, очистка и гигиеническая обработка наружных слуховых проходов и носовых ходов пациентов проводится ежедневно; при уходе за пациентом используются стерильные салфетки, полотенца, варежки                                                                                                                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |
| 7.14. | <p>Питание пациентов с инфекционными заболеваниями с аэрозольным и фекально-оральным механизмом передачи, в том числе пациентов – носителей мультирезистентных штаммов микроорганизмов, пациентов асептических отделений проводится в палатах.</p> <p>Пациенты асептических отделений, находящиеся на стерильном режиме, обеспечиваются стерильной столовой, стеклянной посудой и приборами. Столовая посуда после чистки, мытья и высушивания подвергается стерилизации в упакованной виде. Раздача осуществляется с соблюдением правил асептики</p> | пп. 125, 179, 180<br>ССЭТ |  |  |  |  |
| 7.15. | При входе в стерильную зону каждой из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | пп. 182,183<br>ССЭТ       |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
|       | <p>асептических палат<br/>работники организации<br/>надевают чистые СИЗ<br/>органов дыхания,<br/>головной убор, бахилы,<br/>стерильные халат и<br/>перчатки. При<br/>непосредственном<br/>контакте с пациентом в<br/>процессе ухода или<br/>выполнения медицинских<br/>манипуляций –<br/>дополнительно<br/>стерильные халат и<br/>перчатки</p>                                                                                                                                      |                           |  |  |  |  |
| 7.16. | <p>При разрешении<br/>присутствия на родах<br/>других лиц они надевают<br/>чистую сменную одежду,<br/>обувь, халат, головной<br/>убор, маску, бахилы, а<br/>также соблюдают правила<br/>внутреннего распорядка<br/>роддома</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 186 ССЭТ               |  |  |  |  |
| 7.17. | <p>В предродовых кровати не<br/>заправлены. Матрасы и<br/>подушки находятся в<br/>герметичных чехлах.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | пп. 187, 191, 213<br>ССЭТ |  |  |  |  |
| 7.18. | <p>При приеме родов<br/>медицинские работники<br/>находятся в чистой СО,<br/>при необходимости в<br/>непромокаемом фартуке,<br/>СИЗ органов дыхания и<br/>глаз, стерильных<br/>перчатках, сменяемых<br/>после каждого родов,<br/>новорожденный<br/>принимается в стерильное<br/>белье, для обработки<br/>новорожденного<br/>используются стерильные<br/>ЛС в мелкой фасовке,<br/>стерильные медицинские<br/>изделия, стерильное<br/>белье; кислородные<br/>маски, интубационные</p> | п. 190 ССЭТ               |  |  |  |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|       | трубки, пупочные, мочевые, желудочные катетеры, катетеры для отсасывания слизи используются только одноразовые и стерильные                                                                                                                                                                                          |                   |  |  |  |  |  |
| 7.19. | Соблюдается цикличность при заполнении послеродовых палат. Застилание кровати постельными принадлежностями осуществляется перед переводом родильницы из родового отделения; После выписки, перевода родильницы постельное белье убирается из палаты, а кровать, тумбочка, матрас, подушка и одеяло — дезинфицируются | пп. 191, 196 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.20. | При совместном пребывании матери и ребенка палата оснащена пеленальным столом, жидким мылом и антисептиком для рук в дозаторах, емкостью для сбора использованных пеленок                                                                                                                                            | п. 191 ССЭТ       |  |  |  |  |  |
| 7.21. | При уходе за новорожденным (ребенком) ванночки дезинфицируются и промываются проточной водой после купания каждого новорожденного (ребенка)                                                                                                                                                                          | п. 195 ССЭТ       |  |  |  |  |  |
| 7.22. | Перед осмотром новорожденного (ребенка) медицинский работник проводит гигиеническую обработку кожи рук,                                                                                                                                                                                                              | п. 195 ССЭТ       |  |  |  |  |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|              | надевает СИЗ, а перед взвешивание подстилает на весы чистую пеленку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |  |  |  |  |
| 7.23.<br>(Б) | Мытье (обработка) и дезинфекция инкубатора проводится ежедневно. Генеральное мытье (обработка) и дезинфекция проводится после выписки или перевода новорожденного (ребенка), но не реже одного раза в семь дней, в специально выделенном помещении отделения и при отсутствии в инкубаторе новорожденного (ребенка), за исключением случаев нахождения ребенка на аппаратном дыхании. После проведения генерального мытья (обработки) и дезинфекции прикрепляется бирка с датой и временем их проведения | п. 200 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.24.        | На инкубаторе указываются дата установки и последующей замены воздушного фильтра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | п. 201 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.25.        | Прием пациентов в инфекционную больницу (отделение), ПТО в приемно-смотровом боксе проводится индивидуально. Поточность движения поступающих пациентов обеспечивается от приемно-смотрового бокса приемного отделения к инфекционным отделениям                                                                                                                                                                                                                                                          | п. 202 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 7.26.                                                 | Работники организации при входе в боксированные помещения используют дополнительный сменный комплект СО и СИЗ                                                                                                                                                                                         | п. 204 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.27.                                                 | Сбор мокроты пациентами проводится в специальных комнатах (кабинах) забора мокроты, а при их отсутствии – в специально отведенном для этих целей месте на улице, обеспечивающих возможность наблюдения работниками за пациентом                                                                       | п. 208 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.28.                                                 | Для пациентов программного гемодиализа, являющихся носителями или пациентами с острыми или хроническими формами инфекционного заболевания, а также пациентов, у которых выявлены маркеры парентеральных вирусных гепатитов, предусмотрены отдельная зона или отдельный зал и медицинское оборудование | п. 211 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 7.29.                                                 | Для каждой процедуры диализа применяются стерильные клеенки, пеленки. Место пункции на весь период процедуры закрывается стерильной марлевой салфеткой. При подключении сосудов пациента к магистралям аппарата соблюдаются асептические условия                                                      | п. 212 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 8. Требования к организации питания (Б)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |  |  |  |
| 8.1.                                                  | Транспортировка пищевой                                                                                                                                                                                                                                                                               | п. 118 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|      | продукции<br>осуществляется в<br>условиях, исключающих<br>ее загрязнение. Имеются<br>специально выделенные<br>тележки для доставки<br>пищи к палатам                                                                                                  |             |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Соблюдаются условия и<br>сроки годности пищевой<br>продукции,<br>установленные<br>производителем                                                                                                                                                      | п. 119 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 8.3. | В общем холодильнике<br>отделения отсутствует<br>пищевая продукция с<br>истекшим сроком<br>годности (хранения) без<br>указания фамилии<br>пациента, а также<br>продуктов с признаками<br>порчи                                                        | п. 120 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Работники моют руки<br>перед каждым этапом<br>технологического<br>процесса приготовления<br>блюд и после посещения<br>туалета                                                                                                                         | п. 121 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 8.5. | При приготовлении блюд,<br>не подвергающихся<br>термической обработке,<br>выдаче и<br>порционированию блюд,<br>нарезке хлебобулочных<br>изделий используют<br>одноразовые перчатки с<br>их сменой после каждого<br>этапа технологического<br>процесса | п. 121 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 8.6. | В буфетной количество<br>используемой столовой<br>посуды, стеклянной<br>посуды и столовых<br>приборов соответствует<br>количеству койко-мест в<br>отделении                                                                                           | п. 122 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Мытье и дезинфекция<br>(при необходимости)                                                                                                                                                                                                            | п. 122 ССЭТ |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
|       | столовой, стеклянной посуды и столовых приборов проводится в моечном помещении буфетной ручным или механизированным методом с использованием посудомоечных машин                                                                                |                      |  |  |  |  |
| 8.8.  | После каждой раздачи пищи и мытья посуды проводится влажная уборка буфетных. Изделия из текстильного материала многократного применения для протирания столов по окончании уборки дезинфицируются, ополаскиваются, хранятся в сухом виде        | пп. 123, 124<br>ССЭТ |  |  |  |  |
| 8.9.  | Молочная комната оборудована: двумя столами (для чистой и использованной посуды); холодильником для хранения молочных смесей; стерилизатором; двумя производственными ваннами (мойками) для мытья посуды; шкафом для хранения стерильной посуды | п. 127 ССЭТ          |  |  |  |  |
| 8.10. | Приготовление и использование молочных смесей, обработке бутылочек для кормления детей проводится в соответствии с приложением 3 ССЭТ                                                                                                           | п. 127 ССЭТ          |  |  |  |  |
| 8.11. | В организации созданы условия для использования индивидуальных сосок, бутылочек и самостоятельного приготовления                                                                                                                                | п. 128 ССЭТ          |  |  |  |  |

|                                                  |                                                                                  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                  | индивидуальных смесей, сцеживания и хранения грудного молока (при необходимости) |             |  |  |  |  |  |
| 8.12.                                            | Энтеральное питание осуществляется в соответствии с инструкцией производителя    | п. 129 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |                                                                                  |             |  |  |  |  |  |

(подпись)

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего представителя проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего проверяющего (руководителя проверки))

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Примечание.**

Контрольные вопросы, имеющие обозначение (Б) не применяются для оценки амбулаторно-поликлинических организаций.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

### Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);
2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:
  - 1 балл – требование реализовано не в полном объеме;
  - 0 баллов – требование реализовано;
3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

### Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.
2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

| №<br>п/п | Наименование показателя<br>(раздела), его доля в<br>формировании санитарно-<br>эпидемиологического<br>благополучия | Фактическое<br>количество баллов | Количество признаков | Максимальное<br>количество баллов | Оценка результатов                   |                          |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                    |                                  |                      |                                   | риск не выражен<br>или выражен слабо | средняя степень<br>риска | выявленный риск |
| 1.       | Общие положения                                                                                                    | А –                              | 8                    | 16                                | 16–15                                | 14–13                    | 12 и<br>менее   |
|          |                                                                                                                    | Б –                              | 9                    | 18                                | 18–17                                | 16–14                    | 13 и<br>менее   |
| 2.       | Требования к микроклимату,<br>воздушной среде, освещению,<br>водоснабжению и<br>водоотведению организации          | А –                              | 8                    | 16                                | 16–15                                | 14–13                    | 12 и<br>менее   |
|          |                                                                                                                    | Б –                              | 9                    | 18                                | 18–17                                | 16–14                    | 13 и<br>менее   |
| 3.       | Требования к мебели,<br>оборудованию, режиму уборок<br>и бельевому режиму                                          | А –                              | 24                   | 48                                | 48–45                                | 44–40                    | 39 и<br>менее   |
|          |                                                                                                                    | Б –                              | 29                   | 58                                | 58–54                                | 53–48                    | 47 и<br>менее   |
| 4.       | Требования к обеспечению<br>безопасности работников                                                                | А –                              | 7                    | 14                                | 14–13                                | 12–11                    | 10 и<br>менее   |

|    |                                                                               |     |    |    |       |       |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------|-------|------------|
|    |                                                                               | Б – | 7  | 14 | 14–13 | 12–11 | 10 и менее |
| 5. | Требования к дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации         | А – | 9  | 18 | 18–17 | 16–14 | 13 и менее |
|    |                                                                               | Б – | 9  | 18 | 18–17 | 16–14 | 13 и менее |
| 6. | Требования к обращению с медицинскими отходами                                | А – | 7  | 14 | 14–13 | 12–11 | 10 и менее |
|    |                                                                               | Б – | 7  | 14 | 14–13 | 12–11 | 10 и менее |
| 7. | Отдельные требования к профилактике инфекционных заболеваний, в том числе ГСИ | Б – | 29 | 58 | 58–54 | 53–48 | 47 и менее |
| 8. | Требования к организации питания                                              | Б – | 12 | 24 | 24–23 | 22–19 | 18 и менее |

Итоговая оценка

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска /  
выраженный риск)